



2020

FOCCARINI



5 _ INTRO

7 _ MOTORI

FOCARINI

12 _ VELOCE - Road - POLINI

14 _ VIA - Gravel - POLINI

20 _ FURIA+ - Freeride - POLINI

24 _ DECISA - Enduro - POLINI

28 _ ULTRA - Enduro - POLINI

32 _ CERTO - Mountain - POLINI

36 _ ESTREMA - Enduro - OLI

40 _ RAPACE - Mountain - OLI

LA DOLCE VITA

48 _ SEMPRE+ - Hybrid - OLI

52 _ SENTIERO - Trekking - OLI

56 _ AGILE - Trekking - OLI

62 _ BUONGIORNO - City - SHENGHI


63 _ GLIDE - City - SHENGHI

64 _ Geometrie telai Polini

65 _ Opzioni telai Polini

66 _ Listino

GIVING YOU THE POWER



WHO WE ARE



FOCARINI

Fabrik Srl si presenta da oggi sul mercato con l'esperienza decennale della Famiglia Focarini nel modo delle biciclette. Design italiano e passione per il lavoro, unite ad una tecnologia d'avanguardia e ad una cura scrupolosa dei particolari. Questa è Fabrik Srl, una realtà imprenditoriale di successo che commercializza svariati brand di biciclette.

Nascono oggi le linee FOCARINI e LA DOLCE VITA, ebikes studiate nei minimi particolari, la prima per un uso sportivo con componentistica di altissimo livello per performance senza compromessi; la seconda invece sottolinea il piacere dell'uso quotidiano della ebike.

WE RIDE WITH YOU!

Fabrizio Focarini



BATTERIA

La batteria Polini per motore E-P3 agli ioni di litio è perfettamente integrabile nel telaio della E-bike garantendo dimensioni ridotte ed un design accattivante. La batteria da 500 Wh pesa solo 2620gr. Ed ha un'autonomia che può arrivare a 220Km.



AUTONOMIA

livello di assistenza	aiuto assistenza	autonomia - km
1	30%	180-220
2	60%	150-180
3	120%	100-150
4	250%	80-100
5	400%	60-85

FREQUENZA DI PEDALATA MEDIA 60-80 RPM.

PESO CICLISTA 60-80 Kg

AUTONOMIA VELOCITA' MEDIA 20/25 Km/h

BICICLETTA RUOTE STRADALI-MTB STRETTE

PERCORSO PIANEGGIANTE

Batteria e capacità	Lithium ION 500 Wh13,8 Ah
Voltaggio	36 V
Peso batteria	2.620 gr.
Dimensioni ca.	340 x 80 x 70 mm

POLINI MOTOR E-P3



Tipo motore	Motore centrale
Peso	2.850 gr.
Coppia	70 Nm
Potenza	250 W (500 W Peak)
Assistenza	25 Km/h
Grado di protezione	IP 54

POTENZA E COPPIA SONO INOLTRE OTTIMIZZABILI CON SOFTWARE SPECIFICI PER REGOLARE SPUNTI E CONSUMI DELLA BATTERIA.

DISPLAY

Display	Dot matrix
Grado di protezione	IP 65
Sensore luce ambiente	✓
Joystick integrato	✓
Interfaccia bluetooth LE	✓
Funzione camminata assistita	✓
Interfaccia micro-usb	✓

Funzioni base:
On/Off - Luce
Livello supporto - Stato di carica
Velocità - Potenza di pedalata
Potenza motore





MOVE PLUS: L'AIUTO PERFETTO

MASSIMA SPINTA

Agile, fluido, un motore potente e affidabile fin dai regimi più bassi grazie alla coppia che entra in aiuto nei momenti più difficili. MOVE PLUS supporta la pedalata, asseconda e sostiene lo sforzo del ciclista, partecipa a diversi livelli, dal discreto fino alla spinta più aggressiva per le prove sportive.

MOTOR - MOVE PLUS 80 Nm

Potenza	250W
Coppia	80 Nm
Avvio del sistema	solo con pressione del pedale, nessuna rotazione
Alimentazione sistema	36 V
Velocità	25 km/h
Sensori	cadenza, pressione e sensori di velocità
Livelli di potenza	5
Peso	3,9 kg



5 LIVELLI EXTRA URBANI

- 0%** **Livello 0** > Nessuna assistenza da parte del motore, tutte le funzioni del ciclocomputer sono interpellabili.
- 50%** **Livello 1** > Livello minimo ma efficace. In questa modalità il supporto è quasi impercettibile.
- 100%** **Livello 2** > Questo livello presenta un costante intervento del motore per una modalità in maggiore autonomia.
- 200%** **Livello 3** > Veloce in città, perfetto nel fuoristrada. La pedalata è coadiuvata da una continua spinta del motore.
- 300%** **Livello 4** > Questa modalità, decisa per una guida sportiva, è un supporto diretto anche alle alte frequenze.
- 400%** **Livello 5** > Divertente e adatto a percorsi sportivi, un'esperienza confortevole grazie alla potenza impiegata.

5 LIVELLI CITTÀ

- 0%** **Livello 0** > Il motore non fornisce alcun aiuto alla pedalata, mentre tutte le funzioni del ciclocomputer sono attive.
- 100%** **Livello 1** > Il supporto alla pedalata è minimo, quasi impercettibile, un aiuto decisamente soft per il ciclista.
- 200%** **Livello 2** > Supporto costante alla pedalata. È un mix tra assistenza alla pedalata e autonomia.
- 300%** **Livello 3** > Supporto vigoroso alla pedalata dal motore. In città è veloce e reattivo grazie al costante supporto.
- 400%** **Livello 4** > Pedalata sportiva ed energica con ritmi elevati. Fornisce massima spinta nei percorsi urbani e extraurbani.
- MAX** **Livello 5** > Il livello permette di utilizzare parte della potenza del motore senza sforzi da parte del ciclista.


IL DISPLAY, UN COMPUTER A BORDO

Capace di adattarsi a molteplici modalità d'uso, dal commuting a quello sportivo, il display visualizza diversi tipi di informazioni. Grazie al comando remoto, posizionato sul lato sinistro del manubrio, è facile interrogarlo ed avere informazioni aggiuntive.

È possibile conoscere la distanza e la durata del percorso effettuato, la cadenza, cioè la velocità di rotazione dei pedali, e l'energia consumata.



POWER MODE



Legenda

- 300 Wh
- 400 Wh
- 500 Wh





FOCARINI

⚡
VELOCE
 art.F1005
 22v / 28"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



VELOCE

art.F1005
 22v / 28" - Road

FOCARINI

powered by **polini**
motori



Road



disc brake

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY

TELAIO	ALLUMINIO 7005 ROAD Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	CARBONIO
CASSETTA	SRAM RIVAL, 11V, 11-32 D
CAMBIO	SRAM RIVAL
GUARNITURA	MICHE 50-34 D
COMANDI	SRAM RIVAL 2 X 11
FRENI	SRAM RIVAL IDRAULICO, 160 - 160
SELLA	SAN MARCO
REGGISELLA	DEDA ZERO

ATTACCO	DEDA ZERO
MANUBRIO	DEDA ZERO
RUOTE	MICHE RACE AXY - WP
GOMME	MITAS 700x28
ALTEZZE	48 - 52 - 56
PESO	14,3 KG (H 48)
MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI **MADE IN ITALY**

VIA

art.F1003
11v / 28" - Gravel

FOCARINI

powered by



gravel



disc brake

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY





VIA
art.F1003
11v / 28"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO 7005 GRAVEL Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	CARBONIO
CASSETTA	SRAM PG-1130, 11V, 11-42 D
CAMBIO	SRAM APEX, 11V
GUARNITURA	MICHE 42 D
COMANDI	SRAM APEX 1X11V
FRENI	SRAM APEX IDRAULICO, 160 - 160
SELLA	SHORT FIT START UP - SAN MARCO
REGGISELLA	DEDA ZERO

ATTACCO	DEDA ZERO
MANUBRIO	DEDA ZERO 100
RUOTE	MICHE XM 45
GOMME	MITAS 700x38 X-ROAD GRAVEL
ALTEZZE	48 - 52 - 56
PESO	16,6 KG (H 52)
MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI



FOCARINI

FURIA+ limited edition

art.F1020
12v / 27,5" - Race

FOCARINI
powered by **polini**
motori®



freeride



disc brake



full susp

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY





FURIA+ art.F1020 12v / 27,5"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO 7005 - Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	OHLINS RXF 36 AIR TTX 22 160mm
AMMORTIZZATORE	OHLINS TTX 22M
CASSETTA	SRAM XG-1230 EAGLE, 12V, 11-50 D
CAMBIO	SRAM NX EAGLE 12 V
GUARNITURA	MICHE 32D
COMANDI	SRAM TRIGGER NX EAGLE 1X12V
FRENI	FORMULA CURA 4 , 220 – 220
SELLA	MTB FAT.
REGGISSELLA	TRANSX TELESCOPICO 30,9 120mm

ATTACCO	RENTHAL APEX 35 40mm
MANUBRIO	RENTHAL FAT CARBON 35 20mm Rise
RUOTE	MICHE XM 35
GOMME	MAXXIS ASSEGAI 3C MAX TERRA MAXXIS MINION DHR II
ALTEZZE	44 – 49
PESO	22,9 KG (H 49)
MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI 

DECISA

art.F1023
11v / 29"

FOCARINI
powered by **polini**
motori®



enduro



disc brake



full susp

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY





DECISA
art.F1023
11v / 29"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO 7005 - Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE RED 160mm
AMMORTIZZATORE	ROCK SHOX MONARCH PLUS 190x51mm DEBON AIR
CASSETTA	SRAM PG-1130, 11v, 11-42 D
CAMBIO	SRAM NX 11V
GUARNITURA	MICHE 32D
COMANDI	SRAM TRIGGER NX 1X11V
FRENI	SHIMANO XT-8020 4 pistoni, 203-180
SELLA	MTB FAT.
REGGISELLA	TRANSX TELESCOPICO 30,9 H44: 100mm - H49: 120mm

ATTACCO	DEDA ALLUMINIO
MANUBRIO	DEDA ALLUMINIO 720mm
RUOTE	MICHE XM 45
GOMME	MITAS 29x2,45 KRATOS
ALTEZZE	44 - 49
PESO	25,3 KG (H 49)

MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI **MADE IN ITALY**

ULTRA

art.F1026
11v / 29"

FOCARINI

powered by **polini**
motori®



enduro



disc brake



full susp

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY





ULTRA art.F1026 11v / 29"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO 7005 - Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	ROCK SHOX SEKTOR 140mm
AMMORTIZZATORE	ROCK SHOX MONARCH 190x51mm
CASSETTA	SRAM PG-1130, 11v, 11-42 D
CAMBIO	SRAM NX 11V
GUARNITURA	MICHE 32D
COMANDI	SRAM TRIGGER NX 1 X 11v
FRENI	TRP HDM745, 4 pistoni, ORION, 203-180
SELLA	SPORT UNI EVO
REGGISSELLA	DEDA 30,9 x 400mm

ATTACCO	DEDA ALLUMINIO
MANUBRIO	DEDA ALLUMINIO 720mm
RUOTE	MICHE XM 45
GOMME	MITAS 29x2,25 SCYLLA TUBELES TEXTRA
ALTEZZE	44 - 49
PESO	21,4 KG (H 49)
MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI **MADE IN ITALY**

CERTO

art.F1030
11v / 29"

FOCARINI
powered by **polini**
motori®



mountain



disc brake

DISPONIBILE:



singola batteria



doppia batteria

MADE IN ITALY





CERTO
art.F1030
11v / 29"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO 7005 Batteria semi-integrata, passaggio cavi interno
FORCELLA	ROCK SHOX RECON 100mm
CASSETTA	SRAM PG-1130, 11v, 11-42 D
CAMBIO	SRAM NX 11V
GUARNITURA	MICHE 32D
COMANDI	SRAM TRIGGER NX 1X11V
FRENI	SHIMANO IDRAULICO 180-160
SELLA	SPORT UNI EVO
REGGISELLA	DEDA ALLUMINIO 31,6 x 400mm

ATTACCO	DEDA ALLUMINIO
MANUBRIO	DEDA ALLUMINIO 720mm
RUOTE	MICHE XM 45
GOMME	MITAS 29x2,25 SCYLLA TUBELES TEXTRA
ALTEZZE	42 - 47 - 52
PESO	19,8 KG (H 42)
MOTORE	POLINI EP3 36V 250W
BATTERIA	36V, 13,8AH, (497WH)
DISPLAY	CONFORT EP3

Colorazione personalizzata disponibile a richiesta.

FOCARINI **MADE IN ITALY**

ESTREMA

art.F1040
9v / 29"

FOCARINI

powered by



enduro



disc brake



full susp





ESTREMA art.F1040 9v / 29"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	SUNTOUR XCR 34 AIR
AMMORTIZZATORE	SUNTOUR RS 20 RAIDON
CASSETTA	SHIMANO 9V 11-34 D
CAMBIO	SHIMANO ALIVIO
GUARNITURA	MICHE 32 D
COMANDI	SHIMANO ACERA
FRENI	TRP HDM745, 4 pistoni, ORION, 203-180
SELLA	SPORT UNI EVO
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO 720mm
RUOTE	GB ROVER
GOMME	29 X 2,25
ALTEZZE	45 - 49
PESO	23.4 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI

RAPACE

art.F1044
9v / 29"

FOCARINI

powered by



mountain



disc brake





RAPACE
art.F1044
9v / 29"



TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	SUNTOUR XCM 32
CASSETTA	SHIMANO 9V 11-34 D
CAMBIO	SHIMANO ALIVIO
GUARNITURA	MICHE 32 D
COMANDI	SHIMANO ACERA
FRENI	IDRAULICO 160-160
SELLA	SPORT UNI EVO
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO 720mm
RUOTE	GB ROVER
GOMME	29 X 2,25
ALTEZZE	45 - 49
PESO	22.2 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI



RAPACE
art.F1046
9v / 27,5"



TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	SUNTOUR XCM 32
CASSETTA	SHIMANO 9V 11-34 D
CAMBIO	SHIMANO ALIVIO
GUARNITURA	MICHE 32 D
COMANDI	SHIMANO ACERA
FRENI	IDRAULICO 160-160
SELLA	SPORT UNI EVO
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO 720mm
RUOTE	GB VANGUARD
GOMME	27,5 X 2,45
ALTEZZE	45 - 49
PESO	22.2 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI

FOCARINI

LA DOLCE VITA
FOCARINI

SEMPRE+

art.F1060
Nexus 5v / 28"

FOCARINI

powered by



OLI

LA DOLCE VITA



hybrid



disc brake



LA DOLCE VITA

SEMPRE+
art.F1060
Nexus 5v / 28"

*Disponibili **differenti configurazioni** a pag 66



TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	ALLUMINIO
CASSETTA	SHIMANO 27 D
CAMBIO	SHIMANO NEXUS 5V
GUARNITURA	MICHE 38 D
COMANDI	SHIMANO NEXUS 5V
FRENI	SHIMANO IDRAULICO, 160-160
SELLA	-
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO
RUOTE	GIPIEMME
GOMME	700 X 38 GRAVEL
ALTEZZE	48 - 52 - 56
PESO	19.9 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI

SENTIERO

art.F1050
8v / 28"

FOCARINI

powered by



OLI

LA DOLCE VITA



trekking



disc brake



LA DOLCE VITA

SENTIERO
art.F1050
8v / 28"



TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	SUNTOUR NEX
CASSETTA	SHIMANO 8V 11-34 D
CAMBIO	SHIMANO ACERA
GUARNITURA	MICHE 38 D
COMANDI	SHIMANO 310 1 X 8V
FRENI	IDRAULICO 160-160
SELLA	MOVE FREE
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO
RUOTE	GB PULSAR
GOMME	700 X 38
ALTEZZE	48
PESO	24.3 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI

AGILE

art.F1070
8v / 28"

FOCARINI

powered by



LA DOLCE VITA



trekking



disc brake



LA DOLCE VITA

AGILE
art.F1070
8v / 28"



AVIO



GRIGIO



ALBICOCCA

TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	SUNTOUR NEX
CASSETTA	SHIMANO 8V 11-34 D
CAMBIO	SHIMANO ACERA
GUARNITURA	MICHE 38 D
COMANDI	SHIMANO 310 1 X 8V
FRENI	IDRAULICO 160-160
SELLA	MOVE FREE
REGGISELLA	ALLUMINIO

ATTACCO	ALLUMINIO
MANUBRIO	ALLUMINIO
RUOTE	GB PULSAR
GOMME	700 X 38
ALTEZZE	46
PESO	24.7 KG
MOTORE	OLI MOVE PLUS 36V 250W
BATTERIA	36V, 14AH, (504WH)
DISPLAY	OLI 5 LIVELLI LCD

FOCARINI

BUON GIORNO

art.F982 7v / 26"
art.F983 7v / 28"

FOCARINI

LA DOLCE VITA



city



LA DOLCE VITA

BUONGIORNO
 art.F982 7v / 26"
 art.F983 7v / 28"



LA DOLCE VITA

GLIDE
 art.F981 6v / 26"



NERO



BIANCO



CICLAMINO



NERO



BIANCO



VERDE



PANNA

TELAIO	ALLUMINIO
FORCELLA	ALLUMINIO AMMORTIZZATA
PIEGA	ALLUMINIO
PIANTONE	ALLUMINIO REGOLABILE
RUOTE	ALLUMINIO RINFORZATE
COMANDI	SHIMANO REVO SHIFT 7V
CAMBIO	SHIMANO TY 300
FRENI	V-BRAKE ALLUMINIO
RUOTA LIBERA	SHIMANO 7V
REGGISSELLA	ALLUMINIO

ALTEZZE	26" H43 - 28" H46
PESO	23,5 KG (H26")
MOTORE	SHENGHI 36V 250W
BATTERIA	LI-ION 36V 13AH (468 WH)
DISPLAY	KING METER LCD

TELAIO	ACCIAIO 26"
FORCELLA	ACCIAIO
PIEGA	ACCIAIO
PIANTONE	ALLUMINIO REGOLABILE
MOZZI	ACCIAIO
COMANDI	SHIMANO REVO SHIFT 1X6
CAMBIO	SHIMANO TY21
GUARNITURA	ACCIAIO 1V
FRENI	ALLUMINIO VB
RUOTA LIBERA	SHIMANO 6V


REGGISSELLA	ACCIAIO
ALTEZZE	H43
PESO	24.5 KG
MOTORE	SHENGHI 36V 250W
BATTERIA	LI-ION 36V 13AH (468 WH)
DISPLAY	LED

FOCARINI

FOCARINI

ROAD


Geometrie telaio
powered by Polini



A	L	S
48	52,5	12,1
52	54,5	13,6
56	57	15,6

GRAVEL


Geometrie telaio
powered by Polini



A	L	S
48	52,5	12,1
52	54,5	13,6
56	57	15,6

FULL


Geometrie telaio
powered by Polini



A	L	S
44	57	13
49	60	15

FRONT

Geometrie telaio
powered by Polini



A	L	S
42	58	12,1
47	61	13,6
52	64	15,6

FOCARINI

OPZIONI TELAI



Disponibili su tutti i modelli equipaggiati Polini

A



singola batteria
con alloggiamento
per seconda (porta attrezzi)



B



**doppia
batteria**



FOCARINI

LISTINO

MOTORE POLINI  Made in Italy		CONSIGLIATI AL PUBBLICO	
ART. F1005 - 28" 22V	VELOCE	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	4.319,00 €
ART. F1005/A - 28" 22V	VELOCE	POLINI EP3 + PREDISPOSIZIONE PER SECONDA BATTERIA	4.657,00 €
ART. F1005/B - 28" 22V	VELOCE	POLINI EP3 CON DOPPIA BATTERIA (1000 WATT/H)	5.329,00 €
ART. F1003 - 28" 11V	VIA	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	4.106,00 €
ART. F1003/A - 28" 11V	VIA	POLINI EP3 + PREDISPOSIZIONE PER SECONDA BATTERIA	4.420,00 €
ART. F1003/B - 28" 11V	VIA	POLINI EP3 CON DOPPIA BATTERIA (1000 WATT/H)	5.093,00 €
ART. F1020 - 27,5" 12v	FURIA +	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	7.340,00 €
ART. F1023 - 29" 11V	DECISA	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	5.334,00 €
ART. F1023/A - 29" 11V	DECISA	POLINI EP3 + PREDISPOSIZIONE PER SECONDA BATTERIA	5.594,00 €
ART. F1023/B - 29" 11V	DECISA	POLINI EP3 CON DOPPIA BATTERIA (1000 WATT/H)	6.297,00 €
ART. F1025 - 29" 9V	ULTRA ECO	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	3.691,00 €
ART. F1026 - 29" 11V	ULTRA	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	4.300,00 €
ART. F1026/A - 29" 11V	ULTRA	POLINI EP3 + PREDISPOSIZIONE PER SECONDA BATTERIA	4.591,00 €
ART. F1026/B - 29" 11V	ULTRA	POLINI EP3 CON DOPPIA BATTERIA (1000 WATT/H)	5.264,00 €
ART. F1029 - 29" 9V	CERTO ECO	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	3.299,00 €
ART. F1030 - 29" 11V	CERTO	POLINI EP3 36 V, 250W, BATTERIA SEMI INTEGRATA 500WH	3.796,00 €
ART. F1030/A - 29" 11V	CERTO	POLINI EP3 + PREDISPOSIZIONE PER SECONDA BATTERIA	4.128,00 €
ART. F1030/B - 29" 11V	CERTO	POLINI EP3 CON DOPPIA BATTERIA (1000 WATT/H)	4.801,00 €


MOTORE OLI  OLI		CONSIGLIATI AL PUBBLICO	
ART. F1040 - 29" 9V	ESTREMA	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	2.640,00 €
ART. F1044 - 29" 9V	RAPACE	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	1.999,00 €
ART. F1046 - 27,5" 9V	RAPACE	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	1.999,00 €
ART. F1060 - 28" 5V NEXUS	SEMPRE +	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	2.186,00 €
ART. F1060/A - 28" 11V APEX	SEMPRE +	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	2.522,00 €
ART. F1050 - 28" - 8V	SENTIERO	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	1.733,00 €
ART. F1070 - 28" 8V	AGILE	MOTORE OLI 36V, 250W, BATTERIA INTEGRATA 504WH	1.733,00 €

CONSIGLIATI AL PUBBLICO			
ART. F981 26" - 6V	GLIDE	MOTORE SHENGHI 36V, 250W, BATTERIA AL PORTAPACCO	899,00 €
ART. F982 26" - 7V	BUONGIORNO	MOTORE SHENGHI 36V, 250W, BATTERIA AL PORTAPACCO	1.099,00 €
ART. F983 28" - 7V	BUONGIORNO	MOTORE SHENGHI 36V, 250W, BATTERIA AL PORTAPACCO	1.099,00 €

FABRIK GARANTISCE PER 2 ANNI TUTTI I SUOI TELAI ASSICURANDONE LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE IN CASO DI DIFETTI. LA GARANZIA NON SI ESTENDE ALLA COMPONENTISTICA POICHE' LA STESSA E' GIA' GARANTITA DAI SINGOLI PRODUTTORI. LA GARANZIA NON RISPONDE DI DANNI O DIFETTI DOVUTI ALLA NORMALE USURA O A MODIFICHE, INCURIE ED INCIDENTI. SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA LE SPESE DI MANODOPERA E TRASPORTO.

La FABRIK S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, inoltre i colori stampati sono puramente identificativi e possono essere differenti dalla vera resa sul telaio, per cui il cliente non ha diritto a reclami e rimborsi di alcun genere.

FOCARINI



FOCARINI

www.focarinibikes.com
info@focarinibikes.com



FABRIK srl

Via Antonio Meucci
61033 Fermignano (PU) Italy

tel. 0039 0722 312267
tel. 0039 0722 53212
fax 0039 0722 53171

P.IVA 02570340410
info@fabriksrl.com
donatella@fabriksrl.com

www.fabriksrl.com